



fabryka okien i drzwi PCV

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 08/2011**

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,  
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrów**

**Okna i drzwi balkonowe systemu AVANTGARDE RENOVO 9000 /  
TRIUMPH RENOVO 9000**

Przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Właściwość	Klasyfikacja
Odporność na obciążenie wiatrem – okna jednoskrzydłowe (1000x2300), okna dwu- trzy- i czteroskrzydłowe (do2300x1700) słupek stały i ruchomy	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem – okna dwuskrzydłowe (1800x2300), słupek ruchomy	Klasa C1, B2, A3
Wodoszczelność – okna dwu- trzy- i czteroskrzydłowe (do2300x1700), słupek stały i ruchomy	Klasa E750
Wodoszczelność – okna jednoskrzydłowe (1000x2300),	Klasa E750
Wodoszczelność – okna dwuskrzydłowe (1800x2300), słupek ruchomy	Klasa E750
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N

**Wyrób spełnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Laboratorium – Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21/2, akredytacja AB 1054, notyfikacja NB 2189.**

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości  
Jerzy Chrzanowski**

**Stary Laskowiec, maj 2011**

**„DOBROPLAST”  
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV  
Renata Kaczyńska  
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW  
NIP 723-108-63-01 R-450712077  
tel. (086) 276 35 50**

DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV  
Renata Kaczyńska  
Laskowiec Stary 4; 18-300 Zambrów  
tel. 086/276-30-50, fax. 086-276-30-53,55  
Regon 450712077, NIP 723-108-63-01  
e-mail: dobroplast@dobroplast.pl, <http://www.dobroplast.pl>